

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг			Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																		RU	BY	UA
Эфедрин	Бронхолитин, Бронхотон	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочных и тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как ест, не отбивая, если вы только не собрались варить винт.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	4	55	115	4	9	Слабая		Трудно	?	?	?	
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Похуже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола. Способа разделить DXM и псевду пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	3	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?	
Сибутрамин	Голдлайн	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию и эффекты похожие на СИОСЗ антидепрессанты.	ИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, высокое давление, головная боль, тошнота	3	15	60	6	10	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?	
Атомoksetин	Страттера, Когнитерра	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. У индусов можно заказать подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота	3	25	120	4	6	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?	
Модафинил		Стимулятор	Бензгидрил	Утилитарное, торчевое	Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомoksetину. В России больше недоступен, и за попытку заказа у индусов будет сгуха.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	3	100	400	5	10	Нет или неизвестно		Нельзя	?	Трудно	?	
Бупропион		Стимулятор	Фенэтиламин	Утилитарное, торчевое	Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор. В других странах продается как антидепрессант, но так же подходит для СДВГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинolitik	Стимуляция, эйфория, галлюцинации, делирий	Тахикардия, тошнота	3	150	300	8	12	Слабая		Нельзя	?	Трудно	?	
Кофеин		Стимулятор	Ксантин	Торчевое	Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия	2	50	1000	2	4	Слабая		Легко	?	?	?	
Йохимбин		Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизик. Дает неприятную стимуляцию.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, судороги	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?	
Фенилпирacetам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает очень слабую стимуляцию.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?	
Омберацетам	Ноопепт	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Похуже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	20	40	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор		Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании	1	50	100	1	2	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиногвно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	100	700	5	10	Слабая		Легко	?	?	?
Гиосцин	Бускопан	Делириант	Тропан	Торчевое	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тропиамид	Тропикам	Делириант		Торчевое	Капли в глаза нос. Прет слабо. Примечательны тем что им колोलись опиятные торчи, видимо от чесотки.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант		Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Атропин		Делириант		Торчевое	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант		Торчевое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?
Дименгидринат	Авиамарин, Драмина	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Тот же димедрол, только еще со стимулирующим эффектом как у кофеина.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозиновых рецепторов	Галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Доксиламин	Донормил	Делириант	Этаноламин	Торчевое	В целом похоже на димедрол, но больше хочется спать. Продается как снотворное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко	?	?	?
Хлоропирамин	Супрастин	Делириант		Торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Клемастин	Тавегил	Делириант		Торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант		Торчевое	Средство для купирования побочных нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	?	?	?	?	Сильная		ПКУ	?	?	?
Бипериден	Мендилекс	Делириант		Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Гидроксизин	Атаракс	Делириант		Торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокоительное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Прометазин	Пипольфен	Делириант		Торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант	Индазол	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия	3	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	?	?	?
Амантадин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Слабый диссоциатив. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300	2000	12	24	Слабая		Средне	?	?	?
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортажах пишут что упарывались даже до k-hole. В очень больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессонница, тахикардия, задержка мочи, запор	4	30	200	18	50	Слабая		Средне	?	?	?
Декстрометорфан	Каффетин Колд, Тофф+	Диссоциатив	Морфинан	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдозедринном (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки).	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия, расширение зрачков	5	100	800	8	12	Слабая	КЩЭ + сода, холодная вода	Средне	?	?	?
Флупиртин	Катадолон	Диссоциатив		Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен, хотя можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи	4	300	600	1	2	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Нефопам	Акупан	Диссоциатив		Торчевое	Еще один атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата, и может быть с антидепрессивным эффектом. Пока что данных о нем мало.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина	Диссоциация, стимуляция	Тошнота, задержка мочи, тахикардия	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Преноксдиазин	Либексин	Диссоциатив		Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500	1000	4	8	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг			Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																		RU	BY	UA
Глауцин	Бронхолитин, Бронхотон	Психоделик	Апорфин	Торчевое	Второй компонент сиропов с эфедрином. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упорешься, так как способ разделения с эфедрином неизвестен.	Агонист 5-HT 2A, альфа адреноблокатор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, эмпатия	Расширение зрачков, зевота, головокружение	5	70	205	3	6	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?	
Кодеин	Терпинкод, Нурофен+	Опиоид	Морфинан	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	300	4	6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	?	
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	100	300	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?	
Тапентадол	Палексия	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	200	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?	
Тримебутин	Тримедат	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Панацея от опийных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?	
Лоперамид	Имодиум	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швелсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, низкое давление	1	40	100	10	48	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?	
Прегабалин	Лирика	Депрессант	Габалентиноид	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	5	150	900	9	17	Сильная		ПКУ	?	Трудно	?	
Габалентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габалентиноид	Торчевое	ГАМК наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габалентиноидов.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габалпентиноид	Торчевое	Классика ГАМКов. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габалпентиноидов.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно	?	?	?
Фенибут	Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габалпентиноид	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем из оставшихся считается Белмед. Анвифен в капсулах и не так раздражает в капсулах. Тolerантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, эйфория, эмпатия	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне	Легко	?	?
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант	Циклопирролон	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговну. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	50	Сильная		ПКУ	?	?	?
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант	Пиразолопиримидин	Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		Трудно	?	?	?
Алпрозолам	Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпрозоламу.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	5	15	16	44	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпрозоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол	Депрессант	Барбитурат	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензю. Зато по доступной цене и отпускают без проблем.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта	?	?	?
Этифоксин	Стрезам	Депрессант		Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Кариспродол	Каризопродол, Сома	Депрессант	Карбамат	Утилитарное, торчевое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензю им хоть как-то можно упориться.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, оьянение	Сонливость	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в аптеках	?	?	?
Карбамазепин	Финлепсин	Депрессант		Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное оощное расслабленное состояние. Токсичен, большие дозы могут быть опасны.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Ламотриджин	Ламиктал, Сейзар	Депрессант		Утилитарное	Еще один нормотимик. Все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант	Имидазолин	Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает оощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, оощное состояние	Сонливость, низкое давление	1	2	8	2	5	Слабая		Легко	?	?	?
Фабомотизол	Афобазол	Депрессант		Утилитарное	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист, ИМАО	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль	1	?	?	2	3	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Арипипразол	Арипразол, Зилаксер	Нейролептик		Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Снимается с психозов. Стоит дорого.	Антагонист D2, 5HT-2	Седация, оощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, нарушения метаболизма	1	10	30	48	96	Слабая		Трудно	?	?	?
Алимемазин	Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, оощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту	2	20	80	6	12	Слабая		Трудно	?	?	?
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик	Дибензотиазепин	Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как оощающее успокоительное.	Антигистамин, антагонист D1, D2, 5HT-1, 5HT-2	Седация, оощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения	2	100	300	4	8	Слабая		Трудно	?	?	?
Сульприд	Эглонил	Нейролептик		Утилитарное	Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противорвотное.	Антагонист D2, D3, 5HT-2		Бессонница, расстройства пищеварения, каталепсия, паркинсонизм, гормональные нарушения	1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Метоклопрамид	Церукал	Нейролептик		Утилитарное	Противорвотное. Вроде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.	Антагонист D2		Расстройства пищеварения, каталепсия, паркинсонизм, гормональные нарушения	1	?	?	3	6	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
															RU	BY	UA	KZ
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и агитацию. Осторожно: сочетание разных групп антидепрессантов или антидепрессантов и некоторых других серотинэргических веществ (MDMA, DXM, трамадол) приводит к тяжелому серотининовому синдрому, возможен летальный исход.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант		Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗС, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?
Сертралин	Золофт	Антидепрессант		Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с параксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	200	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?
Флувоксамин	Феварин	Антидепрессант		Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	300	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?
Венлафаксин	Велаксин	Антидепрессант		Утилитарное	Вроде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	75	225	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?
Дулоксетин	Симбалта	Антидепрессант		Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	60	120	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?
Селегелин	Депренил, Элдеприл	Антидепрессант	Фенэтиламин	Утилитарное	Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к MAO-B, но в больших дозах ингибирует и MAO-A, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ.	Ингибитор MAO-B	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	3	?	?	2	4	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Доступность			
																RU	BY	UA	KZ
Амитриптилин		Антидепрессант		Утилитарное, торговое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овочит. Можно упаривать как холинотик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинотик, антигистамин	Седация, овощное состояние, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, низкое давление	1	50	300	18	46	Слабая		Трудно	?	?	?
Миртазапин	Каликста	Антидепрессант	Пиперазиноазепин	Утилитарное, торговое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овощащий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие.	Антагонист 5HT-2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинотик, антигистамин, каппа агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение	3	45	270	14	24	Слабая		Трудно	?	?	?
Тразодон	Триттико	Антидепрессант		Утилитарное	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Можно использовать как снотворное.	Антагонист 5HT-2, ИОЗ серотонина	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота	2	75	300	Принимать курсом		Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?